

Toplantı odanız artık yüz yüze karşılıklı görüntülü görüşme
yapılabilen video konferans odasına dönüşüyor.

logitechbusiness.com



The Logitech ConferenceCam CC3000e

Logitech ConferenceCam cihazı HD çözünürlük kalitesinde görüntü ve üstün ses kalitesini uygun fiyatlı bir ürün olarak birlikte sunar. 10 yada 15 kişilik toplantı odalarında cc3000e ile artık video konferans yapabilir, Hemde SKYPE gibi ücretsiz servisleri kullanarak.

Tüm UC uygulamalarına (Skype, Microsoft Lync, Cisco Webex gibi) ve web konferans uygulamalarına uyumludur. Herhangi bir ilave yazılım gerektirmeden USB portundan bilgisayara bağlanır ve kullanıma başlanır.

Logitech cc3000e satın almak için bizi arayın.

0216 340 76 40



Büyük Resmi Görün ... Yada Her Detayı Yakalayın



90° görüş açısı ve hareketli kamera sayesinde tüm odayı görebilirsiniz.



Toplantı odanızdaki beyaz tahta yada küçük nesleri 10x kalitesinde yakınlştırabilir ve pürüzsüz bir netlikte her detayını görebilirsiniz.

Heryerde Video Konferans

Uzmanlık gerektiren ve ultra pahalı video konferans sistemlerine mecbur de ilsiniz. Herhangi bir uygulamaya ba ımlı olmadan kullanımı kolay, uygun fiyata ve son derece esnek profesyonel video konferans dönemine ho geldiniz. ConferenceCam cc3000e, kamera ve ana ünite arasındaki uzun mesafeli kablosu ile cihazı toplantı odanızda istedi iniz ekilde konumlandırma esnekli ini sunar.

D}]o]Z İo Œ 7o <}v(Œ v• z %o u l }l <}o Ç

Bluetooth özelli i ile tablet yada cep telefonu kullanarak profesyonel i kalitesinde telekonferans yapılabilir.

CC3000E mükemmel bir Bluetooth kapsama alanı sa lar. Böylece sadece hangi konferans salonundaysınız orada ses karı madan rahatlıkla görü ebilirsiniz.

Logitech CC3000E mobil cihazlara Bluetooth yada NFC ile kolayca ba lanabilir. NFC özellikli mobil cihaz ile sadece ana üniteye dokunmanız yeterli olacaktır.

CC3000E yalnızca son mobil cihaz hatırlanmak üzere programlanmı tır.

.XOODQİPİ fRN .ROD\

Toplantı zamanı geldi inde, kullanıcılar laptop yada mac gibi bilgisayarlarını yanında getirmeleri yeterlidir. Toplantı odasında bulunan ConferenceCam'e USB kablo ile bilgisayarını

Kullanıcı bilgisayarından istedi i uygulamayı seçme özgürlü ü vardır.

CC3000E ConferenceCam cihazını kullanmak çok kolaydır. Görüntülü görü meyi kullanıcılar ister uzaktan kumanda ile yada ana ünite üzerinden kontrol edebilirler.



Duvara Montaj



Masaüstü Kullanım



Yükseltmiş Kullanım

Logitech ConferenceCam CC3000e



Video

HD1080p30fps P, CE°vš° l o]š •] <µCEµu• o l o]š o] Ç]v •• Å i P, CE°vš° l o]š •] jo š°u š}°o vs f video konferans) •fv Å]CE]CE X

H.264with Scalable Video Coding (SVC) veUVC 1.5kamera teknolojisi

130liket hareket kabiliyeti

90£P, CE°" f

10xI Çf%•fi Ç Ifvo "şfCEu NesneleriÅ Ç İ ş Ç şf Ç l

ZEISScamlensve autofocus

Audio and Controls

Omnidirectionalfull duplexmikrofon

6metre mikrofon mesafesi 360°

1µ•ş]I Ç vlf vP oo u Å

6metre mikrofon mesafesi 360°

yapabilirsiniz.

teknolojisi hayat kadar }R P, CE°"u o CE • Ro CE X

}lµvu ş]I l}vşCE)o °v]ş •] RCEf Ç, v ş]u]v] Å P, CE°"u l}v(

ana°v]ş]I CE]v v Ç, v ş]o]CE•]v]i

Connectivity and Usage

Uyumluluk

NFC

NFCµÇµuou]CE]Z İo v °v]ş °i CE] }lµvu vfi Ç ş CEo]]CE X

Microsoft Lync, Cisco Jabber WebEx), SkypeÅ • CE ş

µvµv f"fv]CE }lµÇPµo u]o kullanabilirsiniz

< u CE %CE • ş Ç CEf CEµvCE ş l]CE şµ"o ,v v o]CEo v

konuma otomatik olarak hakeret eder.

Kamera

{h}İş v lµv v Å v °v]ş °i CE]v Ç, v ş]o]o v Z CE l şo] l u CE { İo] CE , 130 çerçe dikey hareket { İİÆ l Çf%•fi Ç Ifvo "şfCEu { öi CE l u CE P, CE°" f•f {Full HD 1080p 30fps {EntegreJVC1.5 veH.264 SVC { < u CE Z (fi şµ"µ { h}l l u CE) l}vşCE)o]ul vf ConferenceCamf CE°vo CE]]]v { µş}()µ•, İoo Çiçlens^^ {KensingtonP°Å vo]l }o}ş {', CE°"u µCEµµµ]o]CE v > { Å ş v trip

, }°o CEo, CE

{Microphones (Tx) { ö u şCE l %• u o A v f mikrofon }°o { & CE 1100Hz 7.75KHz { , •• • 28dB +3dB {Distorsiyon:<1% @ 1KHz at 65dB {Speakers (Rx) {Frekans120Hzt10KHz { , •• • 83dB SPL +3dB at 1W/1M { flf" " 95dB SPL {]•ş}CE <5% from 200Hz {Kensington Security Slot

Uzaktan Kumanda { d°u (}v•]Ç}vo CEf Ç, v ş]ou { İUñ meşafe

< o} s Ro vşfo CE

{ A°u ol]µµµ }Z CE u CE l İ°v]ş ş}°o { f"fi(çf)°oİ vşf u • fvf v oşfv u}vş i]ul { İ X öUöuşX u CE l İ°v]ş l u CE l v { İuX h^ l o} ~W ID]]v• {AC°° %°ş, CE°°

{USB2.0uyumlu { hsş°u µÇPµo u o CE •• Å P, CE°vş İş CEuf µÇµuou { D] CE)•}Ç v iU U]•İÇ°% iU s] Ç} uyumlu { }Åvo} o] Pv)•ş] ş}°o { &] o µ%PCE o (]CEuÅ CE ş}°o {Downloadable app plugs for advanced feature support

Logitech ConferenceCam CC3000e



Part #: 960-000982

Part #: 960-000982

Boyutlar

Kamera

130 x 130 x 150 mm
5.12 x 5.12 x 5.91 in
590g / 20.81 oz

Ana Ünite

240 x 240 x 68 mm
9.45 x 9.45 x 2.68 in
810g / 28.57 oz

Merkez Ünite

95 x 74 x 34 mm
3.74 x 2.91 x 1.34 in
50g / 1.76 oz

Uzaktan Kumanda

50 x 120 x 9.8 mm
1.97 x 4.72 x 0.36 in
48g / 1.69 oz

Montaj Aparatı

210 x 120 x 99 mm
8.27 x 4.72 x 3.90 in
255g / 8.99 oz

Speakerphone, Camera, Remote Control, Powered Hub, Wall/Table Mount, Two 16-inch cables for Speakerphone/Hub and Camera/Hub Connection, USB cable for Hub/PC connection, Adhesive solution for hub mounting, power adapter, Quick Start Guide

Garanti

2 Yıl

Logitech Business

Logitech Business

Bestekar Saadettin Kaynak Sok. No:18 D:3 Şişli / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 340 76 40 Fax: +90 216 340 51 73

info@vodanet.com.tr